

MEGA TANK

G610

O PODER DAS CORES



SISTEMA DE 6 TANQUES DE TINTAS

ChromaLife 100, tintas com tecnologia que em conjunto com nossos papéis permite obter longa durabilidade¹⁶, além disto a tinta vermelha amplia a gama de cores e a tinta cinza melhora o contraste e evita a variação de cores em diferentes tipos papéis.

CABEÇAS DE IMPRESSÃO E CARTUCHO ABSORVENTE FÁCEIS DE TROCAR



DISPLAY LCD DE 2 LINHAS



- A multifuncional fotográfica MEGA TANK G610 é a escolha ideal para ter fotos com a melhor combinação entre alta qualidade de imagem e alto rendimento de impressão.
- Economia extra de custo, bem como tempo de parada para manutenção menor com as novas cabeças de impressão substituíveis e o novo cartucho absorvente fácil de trocar. Agora os usuários podem substituir essas peças por conta própria, no conforto de casa ou escritório.
- Conectividade com configuração Wi-Fi simplificada ou através conexão direta.

RENDIMENTO
Aprox.

3.800

fotos 10 x 15 cm coloridas¹

\$ BAIXO CUSTO POR PÁGINA

ALTO RENDIMENTO DE IMPRESSÃO

ChromaLife 100

6 CORES INDIVIDUAIS

CONECTIVIDADE

Wi-Fi CERTIFIED³

Canon Easy-PhotoPrint Editor¹²

Air Print⁹

PIXMA Cloud Link⁸

Impressão via dispositivos móveis⁷

Wireless PictBridge¹⁴

mopria¹⁰

RECURSOS ADICIONAIS

Liga / Desliga Automático

Modo Silencioso

Impressão Sem Bordas

Painel LCD de 2 linhas

Bandeja de Papel Traseira

Configuração Wi-Fi Simples

Tamanho Compacto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPRESSÃO

Recursos de impressão

Impressão de fotos, Impressão sem bordas¹¹, Impressão de documentos, Alto rendimento de páginas, Impressão direto de câmeras¹⁴, Impressão via dispositivos móveis¹⁴, Impressão sem fio³, Suporte a impressão quadrada.

Velocidade de Impressão (ESAT)²

Foto colorida sem bordas 10 x 15 cm: Aprox. 47 segundos

Número de bicos

384 bicos injetores x 6, Total: 2.304

Resolução de impressão⁵

Até 4800 x 1200 dpi

Tamanhos de papel

A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Envelopes Formatos de papel (DL, COM10), Quadrado (89 mm x 89 mm), Quadrado (127 mm x 127 mm), Cartão (91 mm x 55 mm) e Personalizado até 1200 mm x 216 mm.

Compatibilidade de Papel

Papel comum, papel fotográfico Pro Luster, papel fotográfico fosco, papel fotográfico Glossy, papel de Alta Resolução, envelope, papel fotográfico semi-brilhante Plus, cartolina, papel fotográfico adesivo, papel fotográfico reaplicável, adesivo fotográfico, papel fotográfico magnético, papel transfer para camisetas, papel fosco dupla face, banner de papel comum.

Capacidade da Bandeja de Papel

100 folhas de papel comum ou 20 folhas para fotos 10x15 cm

CÓPIA

Recurso de Cópia

Cópia padrão

Velocidade de Cópia⁴

FCOT Aprox 25 seg. (colorida)

Qualidade da Cópia

Padrão, econômico, alto

Numero de Cópias

Até 99 cópias

DIGITALIZAÇÃO

Recurso de Digitalização

Modo de digitalização automática¹⁵, Digitalização sem fio

Tipo de Digitalização

Vidro Plano

Método de Digitalização

Sensor de imagem por contato (CIS)

Resolução de Digitalização⁶

600 x 1200 dpi (ótico)

Profundidade máxima de Digitalização

Escala de cinza: 16-bit/8-bit. Colorido: 16-bit/8-bit por cor

Tamanho máximo do documento

A4/Carta (216 x 297 mm)

INFORMAÇÕES DO SISTEMA TINTAS

Garrafas de tintas e capacidade

GI-13 Tintas à base de corantes (60 ml cada)

Rendimento¹

Até 3.800 fotos coloridas 10 x 15 cm

Durabilidade¹⁶

ChromaLife 100 protege suas fotos do envelhecimento por até 100 anos de vida no álbum, 30 anos atrás de vidros (resistência à luz) ou 20 anos sem uso de vidros (resistência a gases).

Recursos Adicionais

Cabeças impressão FINE (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering), Tanque Tinta integrado, Garrafas com encaixes diferenciados por cor, Sistema automático de sucção e sensores de nível que impede vazamentos.



GERAL

Interface Padrão

Wi-Fi® (802.11b/g/n, 2.4 GHz)³

USB de Alta Velocidade

Wireless PictBridge¹⁴

Características Gerais

Sistema de abastecimento de tinta contínuo (CISS), Liga e Desliga automático, Garantia padrão 1 ano²², Alinhamento automático da cabeça de impressão, Tintas Fotográficas, Modo silencioso, Cabeça impressão e Cartucho manutenção substituível pelo usuário.

COMPATIBILIDADE COM ASSISTENTE VIRTUAL¹⁷

Amazon Alexa™, Google Assistant™

COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL

Windows:¹⁸ Windows® 10, 8.1 e 7 SP1

Mac:¹⁹ Mac OS® v10.12.6 - macOS

v10.15 (Catalina)

Dispositivo Móvel:²⁰

iOS®, Android™.

APPS (IOS® / ANDROID™)

AirPrint®⁹, Mopria®¹⁰, Canon PRINT app⁷, Easy-PhotoPrint Editor app¹², PIXMA Cloud Link⁸, Canon Creative Park app²¹.

SOFTWARE (WIN / MAC)

MEGA TANK G610 Driver, Easy-Photo Print Editor software¹², Poster Artist Lite Software¹³.

CONTEÚDO DA CAIXA

MEGA TANK G610

Multifuncional Fotográfica Tanque de Tinta

■ Documentos:

Manual e outros documentos

■ Conjunto de cartuchos de tinta:

6 x GI-13 (BK, C, M, Y, GY, RD)

■ Cabeças de Impressão

CH-11 L & CH-11 R

■ Cabo de Alimentação

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIÇÃO	ITEM	EAN
MEGA TANK G610 BR	Multifuncional Fotográfica Tanque de Tinta	4620C005AA	4549292172621
TINTAS COMPATÍVEIS			
GI-13 C LAM	Garrafa de Tinta Ciano	4668C001AA	4549292178722
GI-13 M LAM	Garrafa de Tinta Magenta	4669C001AA	4549292179545
GI-13 Y LAM	Garrafa de Tinta Amarelo	4686C001AA	4549292179187
GI-13 BK LAM	Garrafa de Tinta Preto	4695C001AA	4549292178791
GI-13 GY LAM	Garrafa de Tinta Cinza	4704C001AA	4549292178777
GI-13 R LAM	Garrafa de Tinta Vermelho	4713C001AA	4549292178784

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

ORIGEM	
País de Origem	Vietnã
INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
Dimensões da impressora	44,5 (L) x 34,0 (P) x 16,7 (A) cm
Dimensões da caixa individual	52,0 (L) x 47,6 (P) x 25,6 (A) cm
Peso da impressora	6,6 Kg
Peso da caixa individual	9,2 Kg
DATA	
Disponibilidade	Outubro 2021

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

- 1 Rendimento de impressão das garrafas de tinta incluídas e usadas na configuração inicial é menor do que de garrafas de reposição, já que certa quantidade de tinta é consumida para abastecer a cabeça de impressão durante a configuração inicial. O rendimento de impressão é um valor estimado com base no método de ensaio individual Canon, usando o gráfico ISO/ IEC 24712, que simula a impressão contínua com garrafas de reposição até o esgotamento da tinta, após a configuração inicial. O rendimento de impressões coloridas é um rendimento médio combinado das tintas ciano, magenta e amarela. O rendimento de página varia significativamente dependendo do conteúdo impresso, dos níveis de tinta mantidos em todos os quatro reservatórios e de outros fatores.
- 2 A velocidade de impressão de foto é baseada na configuração padrão, usando modelo de teste ISO/JIS-SCID N2 em Papel Fotográfico Brillante Plus II da Canon e não leva em conta o tempo de processamento do computador. A velocidade pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc.
- 3 A impressão e a digitalização sem fio exigem uma rede ativa com capacidade sem fio 802.11b/g/n, operando em 2,4 GHz. O desempenho sem fio pode variar de acordo com o terreno e a distância entre a impressora e os usuários da rede sem fio.
- 4 As velocidades de cópia são uma média do sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do documento, modo de cópia, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc., e não leva em consideração o tempo de aquecimento.
- 5 A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um espaçamento horizontal de no mínimo 1/4800 polegadas.
- 6 A resolução óptica é uma medida da resolução máxima de amostragem de hardware, com base no padrão ISO 14473
- 7 Requer conexão com internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior, iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 12.0 ou posterior; e dispositivos móveis Android com sistema operacional 4.4 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede sem fio 802.11 b/g/n que a sua impressora. Certas funções requerem conexão com internet. Uma impressora conectada via cabo USB ao seu Mac, PC, AirPort Base station ou Time Capsule não é compatível.
- 8 Requer conexão com internet.
- 9 A função AirPrint requer dispositivo compatível com iPad, iPhone ou iPod Touch executando o iOS 7.0 ou posterior, e uma impressora compatível com AirPrint conectada à mesma rede que seu dispositivo iOS. Uma impressora conectada à porta USB do seu Mac, PC, estação base AirPort ou Time Capsule não é compatível.
- 10 Requer dispositivo móvel Android com sistema operacional Android 4.4 ou posterior com o serviço de impressão Mopria pré-instalado, e uma impressora Canon compatível conectada na mesma rede sem fio. A experiência Mopria também está disponível em dispositivos móveis Android 4.4 por meio do download do Serviço de Impressão Mopria no Google Play.
- 11 Os tipos de papel NÃO suportados para impressão sem bordas são os seguintes: envelopes, papel de alta resolução, papel transfer para camiseta e adesivos fotográficos.
- 12 O software Easy-PhotoPrint Editor requer conexão com a Internet e é compatível com os seguintes sistemas operacionais; Microsoft Windows 10 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits / 32 bits), Mac OS High Sierra v10.13, Mac OS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. Os requisitos mínimos do Windows e do Mac OS / Mac OS X são: 2 GB de RAM e um monitor com resolução de 1024x768. O aplicativo móvel Easy-PhotoPrint Editor requer uma conexão com a Internet e o aplicativo Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Compatível com dispositivos iPad Air2 (segunda geração), iPad Mini 4 e iPhone 6s ou posterior com iOS 10 ou posterior, e dispositivos móveis Android com o Android 5.x ou posterior. Algumas exceções podem ser aplicadas. Os seguintes formatos de arquivo são suportados: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos com iOS 11 e Mac OS v10.13 ou posterior), salvar dados DLP, exportar dados do Poster Artist, exportar dados do EasyPhoto+, exportar dados do Easy-PhotoPrint Editor.
- 13 O software PosterArtist Lite v2.60.00 é compatível com as versões de 64/32 bits do Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista®, e é compatível apenas com as impressoras Canon PIXMA (lançada após julho de 2015), MAXIFY, imagePROGRAF e Océ. Requisitos mínimos do sistema do computador: CPU Pentium4 de 2,4 GHz ou superior com 1 GB de RAM.
- 14 É necessário um dispositivo compatível com DPS sobre IP.
- 15 O modo de digitalização automática só está disponível ao usar o software "IJ Scan Utility" ou "IJ Scan Utility Lite" em um computador.
- 16 Durabilidade com base em testes acelerados pela Canon em armazenamento escuro sob condições de temperatura, umidade e gás controladas, simulando o armazenamento em um álbum com capas de plástico. A Canon não pode garantir a longevidade das impressões; os resultados podem variar dependendo da imagem impressa, secagem, condições de exibição, armazenamento e fatores ambientais.
- 17 Requer que uma conta ativa do assistente inteligente seja vinculada e acompanhada por um aplicativo habilitado; o dispositivo inteligente e a impressora estejam ativamente conectados com permissão do Canon Inkjet Cloud Printing Center; e as ações requisitadas, habilidades ou applet(s) esteja disponível/ ativado na impressora compatível. Os comandos de voz não podem ser exibidos como texto em dispositivos inteligentes com telas da Amazon.
- 18 A operação só pode ser garantida em um PC com Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 SP1 pré-instalado.
- 19 Requer conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o Mac OS v10.12.1 ou posterior.
- 20 Algumas funções podem não estar disponíveis nesses sistemas operacionais. Por favor, consulte o manual ou site para detalhes.
- 21 Requer uma conexão à Internet e o aplicativo Creative Park, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Requer um 'Canon ID' ativo, disponível gratuitamente e sujeito aos Termos de Serviço do 'Canon ID'. Visite myid.canon para mais informações.
- 22 A garantia padrão do produto é de 03 (três) meses de garantia legal, adicionada de 09 (nove) meses de garantia contratual OU 10.000 páginas, sendo que o primeiro evento a ocorrer (prazo ou páginas) definirá o fim do período de garantia para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto.