



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36  
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

# DESEMPENHO REIMAGINADO

Eleve a sua experiência com uma impressora multifunções sustentável de 36", com um funcionamento mais silencioso, produtividade melhorada e funcionalidade intuitiva para criar impressões de qualidade profissional com linhas nítidas e claras e vermelhos vivos, que são perfeitas para desenhos CAD e materiais de marketing apelativos. A funcionalidade de digitalização integrada com software dedicado aumenta a produtividade. Além disso, pode imprimir e digitalizar a alta velocidade para usufruir de um fluxo de trabalho mais simplificado.

- **Funcionalidade integrada**  
Imprima e digitalize facilmente com um equipamento multifunções fácil de utilizar, com um painel de tela tátil de 3" no scanner e software dedicado, para processamento paralelo com impressão e digitalização em simultâneo
- **Produtividade melhorada**  
Produza impressões A1 CAD em apenas 17 segundos ou pôsteres A1 em 22 segundos. Poupe tempo a cortar margens excessivas com a impressão sem margens de qualquer tamanho e satisfaça facilmente necessidades de impressão de elevado valor com tinteiros maiores, tempo de processamento rápido e retorno imediato do modo de suspensão
- **Qualidade de impressão profissional**  
Utilize melhoramentos de imagem estáveis para criar linhas nítidas e a nova tinta magenta para cores vermelhas vivas. Como resultado, poderá produzir desenhos CAD, pôsteres e materiais educacionais vívidos e precisos
- **Funcionalidade intuitiva**  
Siga as instruções e obtenha informações importantes como o tipo de suportes, papel e tinta restantes, numa tela tátil de 4,3". Poupe tempo a carregar o papel de rolo com o acesso rápido através da tampa superior plana

**Canon**

---

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECNOLOGIA DO SCANNER

Tecnologia de digitalização  
Resolução máxima (dpi)  
Velocidade de digitalização

SingleSensor com sistema de iluminação de vários LED  
600 dpi  
CÓPIA  
Rascunho 300/300 dpi = 1 ips a cores, 3 ips monocromático  
Standard 300/600 dpi = 0,5 ips a cores, 1,5 ips monocromático  
Superior 600/600 dpi = 0,33 ips a cores, 1 ips monocromático

DIGITALIZAÇÃO  
Rascunho 200 dpi = 1 ips a cores, 3 ips monocromático  
Standard 300 dpi = 0,5 ips a cores, 1,5 ips monocromático  
Superior 600 dpi = 0,33 ips a cores, 1 ips monocromático

## Modos de digitalização

Digitalização para USB - RGB/escala de cinzentos/PB, Tiff (sem ScanApp)  
Digitalização para USB - RGB/escala de cinzentos/PB, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp disponível)  
Digitalização para PC - RGB/escala de cinzentos/PB, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF  
Cópia - RGB/escala de cinzentos/PB  
Cópia e arquivo - (combinação entre as opções de cópia e digitalização para PC indicadas acima).  
Conetividade à cloud através da ligação ao Direct Print & Share da Canon  
Impressão através do Direct Print & Share da Canon

## Percurso do papel

Voltado para cima, saída traseira. Apenas transporte de documentos para a frente  
Guia(s) de saída de documentos incluída(s)

## Largura máxima de digitalização

36"/914,4 mm

## Largura mínima de digitalização

6"/152,4 mm

## Largura máxima do documento

38"/965,2 mm

## Comprimento máximo de digitalização

109"/2768 mm

## Espessura do documento

Para digitalização de papel CAD para impressoras Canon iPF  
Mín. = 0,07 mm  
Máx. = 0,8 mm

## Precisão de digitalização

Precisão de 0,2% +/-1 pixel

## Interface USB

USB2, FAT32 de 128 GB

## Digitalização para rede

ScanApp - Define o diretório da digitalização.  
Caraterísticas técnicas mínimas do PC: • Windows 7/8/10 de 32 bits  
• Ethernet de 100 Mbps. • Processadores Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo, 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ou AMD Dual-Core.  
• 2 GB de RAM • Unidade de disco rígido Serial ATA (SATA) 7200 rpm de alta velocidade com um mínimo de 2 GB para aplicações e 20 GB de espaço livre para imagens.  
Caraterísticas técnicas recomendadas do PC: • Windows 7/8/10 de 64 bits.  
• GB Ethernet • Processadores Intel i3, i5 ou i7 • 4 GB de RAM • Unidade de disco rígido Serial ATA (SATA) 7200 rpm de alta velocidade com um mínimo de 2 GB e 20 GB de espaço livre para imagens

## Idiomas

ScanApp  
Inglês/francês/alemão/italiano/espanhol/chinês simplificado/chinês tradicional/coreano/russo/português/japonês/checo/polaco

## Painel de controlo

## Peso do scanner

6,56 kg (14,5 lbs) sem guia de saída de documentos

## Dimensões (L x P x A)

Largura: 1238 mm, Altura: 131 mm  
Profundidade:  
Sem guia de saída de documentos - Tabuleiro de papel fechado: 146 mm  
Sem guia de saída de documentos - Tabuleiro de papel estendido: 193 mm  
Com guia de saída de documentos - Tabuleiro de papel fechado: 206 mm  
Com guia de saída de documentos - Tabuleiro de papel estendido: 253 mm

## Conformidade

Europa: marca CE, Outros países: certificação CB

## Conteúdo da caixa

Scanner Lm36  
Suportes de montagem da impressora, fixações e ferramenta de 3 mm  
2 pés para utilização em secretária  
2 guias de extremidade do papel  
3 guias de saída de documentos  
Folha de calibração  
CD para software ScanApp e documentação em PDF:  
Manual do utilizador por idioma e Guia de início rápido do scanner Lm36.  
Cabo Ethernet (2 metros)  
Fonte de alimentação  
Regional - cabo(s) de alimentação principal (2 metros)

## TECNOLOGIA DA IMPRESSORA

## Tipo de impressora

## Tecnologia de impressão

## Resolução de impressão

## Número de ejetores de tinta

36", 5 cores  
Canon Bubblejet a pedido, 6 cores do tipo integradas (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)  
2400 x 1200 dpi

## Precisão de linha

±0,1 % ou menos  
Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente impressão e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes.

## Intervalo dos ejetores de tinta

## Tamanho das gotas de tinta

## Capacidade dos tinteiros

1200 dpi x 2 linhas  
Mínimo de 5 pl por cor  
Tinteiros de iniciação incluídos: 490ml (130 ml para MBK, 90 ml x4 para BK, C, M, Y)  
Tinteiros para venda: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)  
5 cores de tinta pigmentada: MBK/BK/C/M/Y

## Tipo de tinta

32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

## Compatibilidade com sistemas operativos

Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

## Outros protocolos de envio de trabalhos suportados

Apple AirPrint

## Linguagens da impressora

## TM350

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versão JFIF 1.02), CALS G4 (envio apenas através de FTP)

## Interfaces standard

Porta USB A: N/A  
Porta USB B: USB de alta velocidade  
Ethernet:  
IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios

## MEMÓRIA

## Memória standard

2 GB  
Ranhura de expansão: não  
N/D

## Disco rígido

## VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

## Desenho CAD

## Papel normal (A1)

## Papel normal (A0)

00:17 (Modo económico rápido), 3,2 ppm  
00:32 (Modo económico rápido)  
00:42 (Rápido)  
01:08 (Standard)

## Pôster

## Papel normal (A0)

00:37 (Modo económico rápido)  
00:43 (Rápido)  
01:08 (Standard)

## Papel revestido grosso (A0)

01:40 (Rápido)  
02:33 (Normal)

## GESTÃO DOS SUPORTES

## Alimentação e saída dos suportes

## Largura dos suportes

## Espessura dos suportes

## Comprimento do papel na área mínima de impressão

## Comprimento imprimível máximo

## Diâmetro máximo do rolo de papel

## Diâmetro interno dos suportes

## Área imprimível das margens

Papel de rolo: um rolo, carregamento superior, saída frontal  
Folha cortada: carregamento superior, saída frontal  
(Alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de suportes)

Papel de rolo: 203,2 - 917 mm  
Folha cortada: 203,2 - 917 mm  
Rolo/folha cortada: 0,07 mm - 0,8 mm

Papel de rolo: 203,2 mm  
Folha cortada: 279,4 mm

Papel de rolo: 18 m (varia conforme o sistema operativo e a aplicação)  
Folha a folha: 1,6 m  
150 mm

Diâmetro interior da parte central do rolo: 2"/3"  
Papel de rolo: superior: 3 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm  
Papel de rolo (sem margens) - superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm  
Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 3 mm, inferior: 12,7 mm, lateral: 3 mm  
Folha cortada (outros): superior: 3 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm

Papel de rolo: um rolo  
Folha cortada: 1 folha

[Recomendada] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (imprimível) 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm  
Outros além dos acima, a impressão sem margens de tamanho livre é suportada apenas em papel de rolo por definição do utilizador

Posição standard: 1 folha  
Posição de dobragem: papel normal de 20 folhas em A1 retrato/AO retrato  
Posição plana: papel normal de 20 folhas em A2 horizontal/A1 horizontal (excluindo a posição de papel muito enrolado)

## O QUE INCLUI

## Conteúdo da caixa

Impressora, pedestal de suporte para impressora, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha de endereços LFP EUR, ficha de informações importantes, manual de configuração do suporte empilhador da impressora, aviso para o PosterArtist WEB

## Software incluído

Software disponível para transferência a partir da Internet

## OPÇÕES

## Itens opcionais

Suporte para rolo de 2"/3": RH2-35  
Suporte para caixa de leitor de cartões: RA-02

## CONSUMÍVEIS

## Itens substituíveis pelo utilizador

Tinteiros: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)  
Cabeça de impressão: PF-06  
Lâmina de corte: CT-08  
Cartrucho de manutenção: MC-31

## Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as caraterísticas técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As caraterísticas técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.™ e ®: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Portugal  
canon.pt

Portuguese edition  
© Canon Portugal S.A., 2023